

Bon usage des formes sèches

Dernière mise à jour : 27/06/2022



SPECIALITES	Ecrasement / Ouverture	Sécabilité	COMMENTAIRE	Administration par sonde naso-gastrique	ALTERNATIVE
ABILIFY cpr	non		ne pas macher	non	comprimé orodispersible ou forme buvable
ACARBOSE cpr	oui				
ACEBUTOLOL 200 ARROW	non	oui			
ACICLOVIR cpr (Arrow)	oui			oui	utilisation préférable de Zovirax solution buvable
ACIDE FOLIQUE cpr	oui			oui	
ACTISKENAN gél	oui		ne pas écraser le contenu, mélanger avec aliment semi solide	oui	ORAMORPH
ACTONEL cpr	oui		à administrer seulement par sonde car risque d'œsophagite	oui	
ADALATE caps	non			non	
ADALATE LP cpr	non			non	
ADCIRCA cp	non				
ADENURIC cpr	non			non	
ADIAZINE cpr	oui		goût amer	oui	
ADOPT Gélule	oui				
ADVAGRAF LP gél	ne pas ouvrir			non	Prograf gélule
AERIUS cpr	non			non	solution buvable
AKINETON cpr	non			non	
AKYNZEO gel	non				
ALDACTAZINE cpr	non			non	
ALDACTONE cpr	oui	oui	goût désagréable, mélanger la poudre obtenue dans un liquide	oui	
ALDOMET cpr	oui		administration immédiate car oxydation	oui	
ALEPSAL cpr	oui		difficile à écraser	oui	
ALMOGRAN cpr	non			non	
ALPRESS LP 2,5MG cpr	non			non	Eupressyl 30mg gélule
ALPRESS LP 5MG cpr	non			non	Eupressyl 60mg gélule
AMAREL cpr	oui			oui	

AMLOR gél	ouverture			oui	
AMISULPRIDE 200 ARROW gélule	non	oui			
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE cpr (Arrow)	non			administration en sachet	sachet
AMOXICILLINE cpr disp(Arrow)	non		A dissoudre dans l'eau	oui	
ANAFRANIL cpr	non			non	
ANANDRON cpr	oui			oui	
ANDROCUR cpr	oui			oui	
AOTAL cpr	non			non	
APROVEL cpr	oui			oui	
ARAVA cpr	non			non	
ARCOXIA cpr	non			non	
ARICEPT cpr	oui			oui	utilisation préférable comprimé orodispersible
ARIMIDEX cpr	oui		protection cytotoxique*	oui	
AROMASINE cpr	non			non	
ART 50MG gél	ne pas ouvrir			non	
ARTANE cpr	non			non	solution buvable
ARTEX cpr	oui		administration immédiate	oui	
ASASANTINE LP gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
ATACAND cpr	oui			oui	
ATARAX cpr	non		goût amer	non	solution buvable
ATENOLOL cpr (Arrow)	oui	oui		oui	
ATORVASTATINE ARROW cp	non		avalier avec de l'eau		
ATRIPLA cpr	non			non	
AUBAGIO cpr	non				
AVLOCARDYL cpr	oui			oui	
AVLOCARDYL LP gél	ne pas ouvrir			non	Avlocardyl 40mg comprimé
AVODART caps molle	non			non	Chibro-proscar* comprimé
AZITHROMYCINE 250mg cp	Cp écrasable si administration immédiate				
BACLOFENE	oui			oui	
BACTRIM ET BACTRIM FORTE cpr	non			non	solution buvable
BECILAN cpr	oui			oui	
BENEMIDE cpr	oui		peut être dissous dans un aliment ou un liquide	oui	
BEPANTHENE cpr	non			non	
BETASERC 24 mg cpr	non			oui	
BETMIGA Cpr	non		ne pas écraser		
BEVITINE cpr	oui			oui	

BILASKA cpr			avaler à jeun		
BIOTINE cpr	non			non	
BIPRETERAX cpr sécable	oui			oui	
BI-PROFENID cpr	non			non	Voltaire suppositoires
BIRODOGYL cpr	oui			oui	
BISOPROLOL 10 (Arrow)	non	oui			
BISOPROLOL 2.5 (Arrow)	non	oui			
BISOPROLOL + HCTZ	non				
BI-TILDIEM LP cpr	non			non	Mono-tildiem LP gélule
BONVIVA cpr	non			non	
BOSULIF cpr	non			non	
BRAFTOVI gélule	non				
BREXIN cpr	non			non	comprimé effervescent
BRICANYL LP cpr	non			non	
BRILIQUE cpr	non			non	
BRINTELLIX cpr	NR				
BUPRENORPHINE cpr sublingual (Arrow)	non		à faire fondre sous la langue	non	
BURINEX cpr	oui		administration immédiate car photosensible	oui	
CAPRELSA cp	non				
CARBOSYLANE gél	ne pas ouvrir			non	
CARDENSIEL cpr	oui			oui	
CARIBAN gél	ne pas ouvrir				
CASODEX cpr	non			non	
CATAPRESSAN cpr	non			non	Aldomet ou Hyperium comprimé
CEBUTID cpr	non			non	
CELEBREX gél	ne pas ouvrir			non	
CELESTAMINE cpr	oui			oui	
CELESTENE cpr	non			non	solution buvable
CELIPROLOL cpr (Arrow)	non			non	Sectral 40mg/ml solution buvable
CELLCEPT cpr	non			non	solution buvable
CELLCEPT gél	ne pas ouvrir			non	
CELTENTRI cpr	non		ne pas couper	non	
CERDELGA Gélule	non				
CERIS cpr	non			non	
CERTICAN cpr	non			non	comprimé dispersible
CETIRIZINE cpr	non		goût amer	non	Aérius solution buvable
CHAMPIX cpr	non			non	
CHIBRO-PROSCAR cpr	oui		protection cytotoxique*	oui	

CHLORAMINOPHENE gél	ne pas ouvrir		cytotoxique	non	
CHONDROSULF gél	ne pas ouvrir			oui	
CHRONO-INDOCID gél	ne pas ouvrir			non	
CIFLOX cpr	oui		à administrer seulement par sonde	oui	Ciprofloxacine comprimé
CIPRALAN cpr	ouverture			non	
CIPROFLOXACINE	non			oui	
CLAMOXYL gél	ouverture			oui	comprimé dispersible
CLARITHROMYCINE cpr (Arrow)	non			non	solution buvable
CLARITYNE cpr	oui			oui	solution buvable
CLASTOBAN 400 mg gél	ne pas ouvrir			non	
CLASTOBAN 800 mg cpr	non			non	
CLIMASTON cpr	non			non	
COAPROVEL cpr	oui			oui	
COLCHICINE cpr	oui		goût amer, mélanger avec aliment semi solide	oui	
COLCHIMAX cpr	oui			oui	
COLIMYCINE cpr	non		peut être dissous dans l'eau	oui	
COMBIVIR cpr	oui			oui	
COMTAN cpr	non			non	
CONTALAX cpr	non			non	
CONTRAMAL gél	ne pas ouvrir			non	Orozamudol comprimé effervescent
CONTRAMAL LP cpr	non			non	
COPEGUS cpr	non		ne pas croquer	non	Rebetol 40mg/ml solution buvable
CORDARONE cpr	oui			oui	
CORGARD cpr	non			non	
CORTANCYL cpr	oui si administration immédiate		selon Laboratoire	non	Medrol comprimé, Solupred comprimé orodispersible
CORVASAL cpr	oui		administration immédiate car photosensible	oui	
COTAREG cpr	non			non	
COTELLIC cpr	non				
COUMADINE 2mg cpr	oui	oui	administration immédiate, ne pas consommer avec des aliments riches en vit K (carotte, brocoli,céréales)	oui	
COVERSYL cpr	oui		administration immédiate	oui	
COZAAR cpr	oui			oui	
CREON gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	

CRESEMBA gelule	non					
CRESTOR cpr	non			non	Pravastatine comprimé	
CYMBALTA gél	non			non		
CYNOMEL cpr	non			non		
DAFALGAN gél	non			non	utilisation des comprimés effervescents : Dafalgan et Dafalgan codéine	
DAFALGAN CODEINE cpr	non			non		
DAFLON cpr	non			non		
DAKLINZA cpr	non		ne pas macher ni croquer			
DALACINE gél	non		ne pas macher ni croquer	oui		
DANTRIUM gél	oui		ne pas mélanger avec de l'eau	oui		
DELURSAN cpr	oui		goût très amer, à mélanger dans une compote	oui		
DELTIBA cpr	non		avalier avec de l'eau			
DEPAKINE et DEPAKINE CHRONO cpr	non			non	Depakine buvable à la même posologie en 3 prises par jour	
DEPAKOTE cpr	non			non	Depakine solution buvable en 3 prises par jour (125% de la dose de DEPAKOTE	
DEPAMIDE cpr	non			non	Depakine solution buvable à la même posologie en 3 prises par jour	
DEROXAT cpr	oui			oui		
DETENSIEL cpr	oui		goût amer	oui		
DIAMICRON LM cpr	non			non		
DIAMOX cpr	oui			oui		
DICYNONE cpr	oui			oui	utilisation préférable de la solution injectable dans de l'eau	
DIDRONEL cpr	non			non		
DIFICLIR cp	non		avalier avec de l'eau			
DIFFU-K gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui		
DI-HYDAN cpr	oui			oui		
DIGOXINE cpr	non			non	Digoxine solution buvable	
DILTIAZEM 60mg cp	non		possible selon Labo mais utilisation immédiate			
DILTIAZEM LP gélule	non					

DIMEGAN gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
DIPENTUM cpr	non			non	
DIPENTUM gél	ne pas ouvrir			non	
DIPIPERON cpr	non			non	Dipiperon solution buvable
DOGMATIL cpr	non			non	Dogmatil solution buvable
DOGMATIL gél	ne pas ouvrir			non	
DOLIPRANE Gel	ne pas ouvrir				
DOMPERIDONE cpr (Arrow)	non			non	Motilium solution buvable
DOXYCYCLINE cpr	non			non	
DRIPTANE cpr	non			non	
DULOXETINE gel	ne pas ouvrir				
DUPHASTON cpr	oui		administration immédiate	non	
EBIXA cpr	non			non	Ebixa solution buvable
EFFEXOR LP 37,5MG ET 75MG gél	ne pas ouvrir			non	
EFIENT cpr	non			non	
ELIQUIS cpr	oui			non	
ELISOR cpr	oui			oui	
ELMIRON gél	non				
ENDOTELON cpr	non			non	
ENTRESTO cpe	non				
EPITOMAX cpr	non			non	
EPITOMAX gél	ouverture			oui	
EPIVIR cpr	non			non	Epivir solution buvable
EPLERENONE 25mg ARROW	non				
ERIVEDGE gél	ne pas ouvrir		ne pas croquer		
ERLEADA cp	non				
ERYTHROCINE cpr	non			non	Erythrocin solution buvable
ESIDREX cpr	oui		goût désagréable	oui	
ESPERAL	non			non	
EULEXINE cpr	oui			oui	
EUPANTOL cpr	non		ne pas croquer ni écraser	non	
EUPHYLLINE gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
EUPHYTOSE cpr	non			non	
EUPRESSYL gél	ouverture		ne pas écraser le contenu, administration immédiate car libération du principe actif dans l'eau	oui	

EURELIX gél	ouverture		ne pas écraser le contenu, administration immédiate car libération du principe actif dans l'eau	oui		
EUTHYRAL cpr	non			non		
EXACYL cpr	non			non	Exacyl solution buvable	
EXELON gél	ne pas ouvrir			non	patch transdermique	
EXTRANASE cpr	non			non		
EXVIERA cp	non		ne pas macher			
EZETROL cpr	non			non		
FEMARA cpr	non			non		
FENOFIBRATE ARROW cp	non					
FINASTERIDE cpr (ARROW)	non			non	Chibro-proscar* comprimé	
FIVASA cp	non			non		
FLAGYL cpr	oui			oui	Flagyl solution buvable ou suppositoire	
FLECAINE cpr	non	oui	possible selon HUG	oui		
FLECAINE LP gél	non			oui		
FLOXYFRAL cpr	oui		goût amer	oui		
FLUCONAZOLE gél (Arrow)	ne pas ouvrir			non	Fluconazole solution buvable	
FLUDEX 2,5MG cpr	oui			oui		
FLUDEX LP 1,5MG cpr	non			non	Esidrex comprimé, Lasilix comprimé	
FLUOXETINE cpr	non			non	Prozac ou Fluoxetine comprimé dispersible	
FLUOXETINE cpr disp (Arrow)	non		A dissoudre dans l'eau	oui		
FLUVERMAL cpr	non			non	Fluvermal solution buvable	
FORTZAAR cpr	non			non		
FOSAMAX cpr	non			non		
FOSAVANCE cpr	non			non		
FOSRENOL cpr	non			non		
FOZITEC cpr	oui			oui		
FUCIDINE cpr	non			non	Fucidine solution buvable	
FUMAFER cpr	non			non	Fumafer poudre	
FURADANTINE gél	ouverture			oui		
FYCOMPA cpr	non		ne pas croquer			
GABAPENTINE cpr	non			non	Neurontin comprimé	
GABAPENTINE gél	non			non	Neurontin comprimé	
GALAFOLD gelule	non					
GALANTAMINE LP gél (Mylan)	non			non	Reminyl LP gélule	

GALVUS cpr	non				
GARDENAL cpr	oui			oui	
GENVOYA cpr	non				
GIOTRIF cpr	non		peut être dissous extemporanément dans 100 mL d'eau plate et être administré immédiatement après		
GLIBENESE cpr	oui			oui	
GLICLAZIDE LM 30	non				
GLIMEPIRIDE cpr (Arrow)	non			non	Amarel comprimé
GLIVEC cpr	non			non	
GLUCOPHAGE cpr	non			non	
GLUCOR cpr	oui			oui	
GUTRON cpr	oui		administration immédiate, mélange aqueux seulement, ne pas associer à une alimentation riche en lipides	oui	
HALDOL cpr	non			non	Haldol solution buvable, ne pas préparer à l'avance car sensible à la lumière
HARVONI CPR	non		ne pas macher ni croquer		
HEMIGOXINE cpr	non			non	Digoxine solution buvable
HEPSERA cpr	non			non	
HEPT-A-MYL cpr	non			non	Hept-a-myl solution buvable
HEXAQUINE cpr	non			non	
HYDERGINE cpr	non			non	HyderGINE solution buvable
HYDREA gé	oui		protection cytotoxique*, ne pas écraser le contenu	oui	
HYDROCHLOROTHIAZIDE 25mg (Arrow)		oui	avaler avec un liquide		
HYDROCORTISONE cpr	oui		goût amer, à mélanger dans une compote	oui	
HYPERIUM cpr	non			oui	
HYPOSTAMINE cpr	oui			oui	Utilisation préférable Aérius solution buvable
HYTACAND cpr	oui			oui	
HYZAAR cpr	non			non	
IBRANCE gelule	non				
IBUPROFENE cpr (Arrow)	non			non	

ICAZ LP gél	ne pas ouvrir			non	
ICLUSIG cpr	non		avaler intact sans diluer		
IKOREL cpr	oui			oui	
IMBRUVICA gélule	non		ne pas macher ni croquer		
IMNOVID Gélule	non		ne pas croquer		
IMODIUM gél	ne pas ouvrir			non	Lopéramide gélule (Arrow)
IMOVANE cpr	oui		goût amer	oui	
IMUREL cpr	non			non	
INDAPAMIDE 1.5 Arrow cp	non				
INDOCID gél	non			non	Indocid suppositoire
INEXIUM cpr	non		dissoudre le comprimé dans de l'eau sans l'écraser	oui	
INIPOMP cpr	non			non	Inexium comprimé
INSPRA cpr	non			non	
INTELLENCE	non			non	
IPERTEN cpr	non			non	
ISENTRESS cpr	non			non	
ISOPTINE 120MG gél	ouverture			oui	
ISOPTINE 40MG cpr	oui			oui	
ISOPTINE LP 240MG cpr	non			non	
IXEL gél	ouverture		goût amer	oui	
IXPRIM cpr	oui		goût amer	oui	
IZALGI gélule	non		ne pas croquer		
IZILOX cpr	oui		goût amer, à mélanger avec nourriture semi-liquide	oui	
JANUVIA cpr	non			non	
JOSIR LP gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
JULUCA cp	non				
KAFTRIO cp	non		avec un repas ou une collation riche en graisses		
KALEORID LP cpr	non			non	Diffu-k gélule
KALETRA gél	ne pas ouvrir			non	solution buvable
KALYDECO cpr	non				
KEPPRA cpr	oui		goût amer	oui	Utilisation préférable Keppra solution buvable
KERLONE	non			non	
KETUM cpr	non				
KIVEXA cpr	non			non	
KREDEX cpr	oui			oui	
KUVAN			Dissoudre dans l'eau		

LAMALINE gél	ne pas ouvrir			non	Lamaline suppositoire
LAMICTAL cpr disp	oui		Peut aussi être croqué	oui	
LAMOTRIGINE cpr disp(Arrow)	non		peut être dissous dans de l'eau ou mâché	oui	
LAMPRENE caps	ne pas ouvrir		contenu liquide huileux	non	
LANSOPRAZOLE gél	oui			oui	gélules avec 40 ml de jus de pomme par sonde
LARGACTIL cpr	non			non	Largactil solution buvable
LAROSCORBINE à croquer	oui			oui	Utilisation préférable Laroscorbine comprimé effervescent
LAROXYL cpr	non			non	Laroxyl solution buvable
LASILIX cpr	oui		goût amer, administration immédiate car photosensible	oui	Utilisation préférable Lasilix solution buvable
LASILIX RETARD LP 60MG gél	ne pas ouvrir			non	Lasilix solution buvable
LASILIX SPECIAL	oui		goût amer, administration immédiate car photosensible	oui	Lasilix solution buvable
LEDERFOLINE cpr	oui		à diluer dans l'eau, ne pas mélanger avec d'autres produits	oui	
LENVIMA Gél	non		ne pas croquer		
LEPONEX cpr	oui			oui	
LEPTICUR cpr	oui		selon Labo	oui	
LETROZOLE cpr (Arrow)	non			non	
LEVETIRACETAM cpr (Arrow)	non			non	Keppra solution buvable
LEVOFLOXACINE cpr (Arrow)	non			non	Tavanic comprimé
LEVOTHYROX cpr	oui si administration immédiate		selon Labo	non	L.thyroxine solution buvable
LEVOTONINE gél	oui		Peut être dissous dans de l'eau	oui	
LEXOMIL cpr	oui			oui	
LIORESAL cpr	non			oui	
LIPANTHYL gél	non			oui	
LIPANTHYL cpr	non			non	Lipanthyl gélule
LIVIAL cpr	non			non	
LIXIANA cp	oui			oui	
LODOZ cpr	non			non	
LOGIMAX	non			non	
LONSURF cp			Se laver les mains après manipulation des comprimés		
LOPERAMIDE gél (ARROW)	oui			oui	
LOPRIL cpr	non			non	
LOXAPAC cpr	non			non	Loxapac solution buvable

LOXEN cpr	non			non	Loxen LP gélule
LOXEN LP gél	oui		ne pas écraser le contenu	oui	
LUDIOMIL cpr	oui			oui	
LUTENYL cpr	oui			oui	
LYRICA gél	ne pas ouvrir			non	Lyrice solution buvable
LYSANXIA cpr	non			oui de la forme buvable	Lysanxia solution buvable
LYSOPAINÉ cpr	non			non	
LYTOS cpr	non			non	
MALOCIDE cpr	oui			oui	
MANTADIX caps	non		contenu pâteux	non	
MAVIRET cp	non				
MEDROL cpr	oui		ou à administrer après dispersion dans de l'eau	oui	
MEKINIST cpr	non				
MESTINON 60MG cpr	oui			oui	
MESTINON RETARD cpr	non			non	
METFORMINE 1000 cpr (Arrow)	non	oui	ne pas mâcher	non	Metformine dispersible
METHOTREXATE cpr	non			non	
METRONIDAZOLE cpr					
MEXITIL caps	non			non	
MIANSERINE cpr (Arrow)	non			non	
MICARDIS cpr	non			non	
MICARDISPLUS cpr	non			non	
MIDODRINE	non				
MILNACIPRAN gél (Arrow)	oui			oui	
MIMPARA cpr	non			non	
MINIRIN cpr	oui			non	utilisation préférable Minirin spray solution endonasale ou comprimé orodispersible
MINIRINMELT cpr orodispersible	non		à faire fondre sous la langue ou dissous dans de l'eau	oui	
MINISINTROM cpr	non			non	
MIOREL gél	oui			oui	
MIRTAZAPINE Cp	non				
MOCLAMINE cpr	oui			oui	
MODAMIDE cpr	non			non	
MODIODAL cpr	non			non	
MODOPAR cpr	non			non	comprimé dispersible
MODOPAR gél	ne pas ouvrir			non	
MODOPAR LP gél	non			non	
MODURETIC cpr	non			non	

MOEX cpr	non			non	
MOLSIDOMINE cp ARROW		oui			
MONO-TILDIEM LP gél	non		ne pas écraser le contenu	oui	
MONOZECLAR cpr	non			non	
MONTELUKAST cpr	oui		goût amer		
MOPRAL gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	Utilisation préférable Inexium comprimé
MOTILIUM cpr	non		administration immédiate car photosensible	oui de la forme buvable	Motilium solution buvable
MOVENTIG	oui			oui	
MULTAQ cpr	non		contre indication : jus de pamplemousse et millepertuis	non	
MUXOL cpr	oui			oui	
MYFORTIC cpr	non			non	
MYSOLINE cpr	oui			oui	
NALTREXONE cp	non				
NARAMIG cpr	non			non	
NEO-CODION cpr	non			non	
NEO-MERCAZOLE cpr	non			oui	
NEORAL caps	non			non	soulution buvable
NEULEPTIL cpr	non			non	soulution buvable
NEURONTIN cpr	oui			oui	
NEURONTIN gél	ouverture			oui	
NICOBION cpr	non			non	
NIFLURIL gél	ne pas ouvrir			non	Indocid ou Voltarène suppositoire
NIFUROXAZIDE gél (EG)	ne pas ouvrir			non	Nifuroxazide solution buvable
NIMOTOP cpr	oui		administration immédiate	oui	
NIVAQUINE cpr	non			non	Nivaquine solution buvable
NOCERTONE cpr	non			non	
NOCTAMIDE cpr	oui			oui	
NOLVADEX cpr	oui		protection cytotoxique*	oui	
NOROXINE cpr	oui			oui	
NORPROLAC cpr	non			non	
NORSET cpr	non			non	
NORVIR cpr	non			non	Norvir solution buvable
NOVATREX 2.5mg cp	non				
NOVONORM cpr	oui			oui	
NOZINAN cpr	non			non	Nozinan solution buvable
NUBEQA cp	non				

ODOMZO Gélule	non				
OFLOCET cpr	oui		administration immédiate car sensible à la lumière et l'humidité	oui	
OFLOCET 200mg MYLAN	oui	oui	administration immédiate car sensible à la lumière et l'humidité	oui	
OGASTORO cp orodispersible	ne pas écaser			oui	
ORKAMBI cpr	non				
OLANZAPINE 7,5mg cpr(Arrow)	non			non	Olanzapine comprimé orodispersible (5 et 10mg)
OLANZAPINE cpr	non			oui	
OLYSIO gélule	non		ne pas macher ni croquer		
OMACOR cpr	non			non	
OPTRUMA cpr	non			non	
ORACILLINE cpr	non			non	Oracilline solution buvable
ORAP cpr	non			non	
ORBENINE gél	oui		goût amer et mauvaise odeur	oui	Bristopen solution buvable
ORELOX cpr	non		goût désagréable	non	Orelox solution buvable
OROKEN cpr	oui			oui	
ORPHACOL gélule	ouverture				
OROZAMUDOL cpr orodispersible	non		à faire fondre sous la langue ou dissous dans de l'eau	oui	
OTEZLA cp	non				
OXCARBAZEPINE cp	non				
OXEOL cpr	oui			oui	
OXYBUTYNINE	non				
OXYNORM gél	oui			oui	
OXSYNIA cp	non				
PANTOPRAZOLE ARROW	ne pas écaser		ne pas croquer		
PARKINANE LP2 cp	non				
PARLODEL cpr	oui			oui	
PARLODEL gél	oui			oui	
PAROXETINE cp	non				
PEFLACINE cpr	oui			oui	
PENTASA cpr	non			oui si Pentasa granulé, à administrer en petite quantité car risque de colmatage	Pentasa granulé
PERIACTINE cpr	oui			oui	

PERINDOPRIL cpr (Arrow)	oui			oui	
PERMIXON gél	ouverture		goût amer	oui	
PERSANTINE cpr	non			non	
PHOSPHOSORB cpr	non			non	
PHYSIOTENS cpr	oui		goût amer	oui	
PIPRAM FORT cpr	oui			oui	
PIRILENE cpr	oui		peut être dissout dans de l'eau	oui	
PLACEBO gél	ouverture			oui	
PLAQUENIL cpr	non			non	
PLAVIX cpr	oui		goût très amer	oui	
PLITICAN cpr	oui			oui	
PNEUMOREL cpr	non			non	soultion buvable
POLARAMINE cpr	non			non	Aérius solution buvable
PONSTYL gél	ne pas ouvrir			non	
PRADAXA gél	ne pas ouvrir		présence d'acide tartrique (troubles digestifs)	non	
PRAVASTATINE cpr	oui			oui	
PRESTOLE gél	ouverture		diluer la poudre dans de l'eau et boire immédiatement	oui	
PRETERAX cpr	oui			oui	
PREVISCAN cpr	oui		changement de couleur mais aucune modification sur l'efficacité, éviter les aliments riches en vit K (brocoli, carotte..)	oui	
PREZISTA cpr	non			non	
PRIMALAN cpr	non			non	solution buvable
PRIMPERAN cpr	non			non	solution buvable
PROCOROLAN cpr	oui		dissolution possible sauf avec du jus de pamplemousse, pas de mélange avec d'autres médicaments	oui	
PROGRAF gél	ouverture			oui	
PROPRANOLO ARROX	non				
PRORACYL cpr	oui			oui	
PROTHIADEN gél	ne pas ouvrir			non	
PROTHIADEN cpr	non			non	
PROVAMES cpr	non			non	
PROZAC cpr	non			oui de la forme dispersible	Prozac ou Fluoxetine comprimé dispersible

PROZAC gél	non			oui de la forme dispersible	Prozac ou Fluoxetine comprimé dispersible
PYLERA Gél			Administrer avec de l'eau après repas		
PYOSTACINE cpr	oui	non	goût amer	oui	
QUETIAPINE cp	non				
QUITAXON cpr	non			non	Quitaxon solution buvable
RAFTON gél	ne pas ouvrir			non	
RAMIPRIL	non				
RANITIDINE cpr	non		administration immédiate car photosensible	non	Ranitidine comprimé effervescent
RAPAMUNE cpr	non		ne pas administrer avec jus de pamplemousse	non	Rapamune solution buvable
RAXONE Cpr	non				
RELPAx cpr	non			non	
REMINYL cpr	non			non	Reminyl LP gélule mais attention seulement une gélule par jour
REMINYL LP gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
REVELA cpr	non			non	Renvela sachet
REPAGLINIDE cpr (Arrow)			écrasement non recommandé	non	Novonorm comprimé
REQUIP cpr	oui		administration immédiate	oui	
REQUIP LP cpr	non			non	Requip comprimé
RETROVIR cpr	non			non	Retrovir solution buvable
RETROVIR gél	ne pas ouvrir			non	
RETSEVMO gél	ne pas ouvrir				
REVATIO cpr	non			non	
REVIA cpr	non			non	
REVLIMID gél	ne pas ouvrir			non	
REYATAZ gél	ne pas ouvrir			non	Reyataz solution buvable
RIFADINE gél	ne pas ouvrir			non	Rifadine solution buvable
RIFATER cpr	non			non	
RIFINAH cpr	oui			oui	
RIMIFON cpr	oui			oui de la solution injectable	
RISORDAN cpr	non			non	
RISPERDAL cpr	non			non	Risperdal solution buvable
RISPERIDONE cpr (Arrow)	non			non	Risperdal solution buvable
RIVOTRIL cpr	non			non	Rivotril solution buvable

ROCALTROL gél	ne pas ouvrir			non	
RODOGYL cpr	oui			oui	
ROVALCYTE cpr	non			non	Rovalcyte solution buvable
ROSUVASTATINE ARROW	non		avalé avec de l'eau		
ROVAMYCINE cpr	non			non	Rovamycine solution buvable
ROWASA cpr	non			non	Rowasa suppositoire
RULID cpr	non			non	Rulid 50mg comprimés pour suspension buvable
RYTHMODAN gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
RYTMODAN LP cpr	non			non	Rythmodan gélule
RYTHMOL cpr	oui	oui		oui	
SALAZOPYRINE cpr	non			non	
SANMIGRAN cpr	non			non	
SECTRAL cpr	non			non	Sectral solution buvable
SECTRAL LP cpr	non			non	
SELEXID co	oui		Avaler avec de l'eau		
SELINCRO Cp	non		ne pas croquer		
SELOKEN cpr	oui			oui	
SELOKEN LP cpr	non			non	Seloken comprimé
SELOZOK	non			non	
SERC cpr	oui			oui	
SERECOR LP gél	ne pas ouvrir			non	
SERESTA cpr	non			oui	
SEROPLEX cpr	non			non	Seroplex solution buvable
SEROPRAM cpr	non			non	Seropram solution buvable (20mg cp = 16mg buvable)
SERTRALINE gél	ne pas ouvrir				
SIFROL cpr	non			non	
SIFROL LP cpr	non			non	
SINEMET cpr	oui		administration immédiate	oui	
SINEMET LP cpr	non			non	Sinemet comprimé
SINGULAIR cpr	non		à mélanger avec aliment semi liquide	non	Singulair granulé ATTENTION : pas de passage par sonde
SINTROM cpr	non			non	
SIRDALUD cpr	non			non	
SIRTURO Cp	non		ne pas écraser		
SIVEXTRO cp	non				

SKENAN LP gél	ouverture		ne pas écraser le contenu	oui	
SODIUM CHLORURE cpr	oui			oui	
SOLIAN cpr	non			non	Solian solution buvable
SOLUPRED cpr orodispersible	non		à faire fondre sous la langue ou dissous dans de l'eau	oui	
SORIATANE gél	ne pas ouvrir			non	
SOTALEX cpr	non			non	
SOTALOL cpr (Arrow)	non			non	
SOVALDI Cpr	non		ne pas macher ni écraser		
SPASFON cpr	non			non	Spasfon comprimé orodispersible
SPASFON LYOC cpr orodispersible	non		à faire fondre sous la langue ou dissous dans de l'eau	oui	
SPASMAG gél	ouverture			oui	
SPECIAFOLDINE cpr	oui		goût amer	oui	Acide folique comprimé
SPORANOX gél	ne pas ouvrir			non	Sporanox solution buvable
STABLON cpr	non			oui	
STAGID cpr	non		goût amer	oui	Utilisation préférable glucophage sachet
STALEVO cpr	non			non	
STEOVESS cp eff	non		avaler debout ou assis		
STILNOX cpr	oui		administration immédiate car photo oxydation	oui	
STIVARGA cp	non				
STRIBILD Cpr	non		ne pas macher ni croquer		
SUBUTEX cpr sublingual	non		ne pas macher ni croquer	non	
SULFARLEM cpr	oui			oui	
SUNOSI cp		oui			
SURGAM cpr	non		peut être dissout dans de l'eau	non	
SURMONTIL cpr	non			non	Surmontil solution buvable
SUSTIVA gél	ouverture			oui	Sustiva solution buvable
SYMKEVI cp	non	non			
TAGRISSO cpr	non				
TAHOR cpr	non			non	Pravastatine comprimé
TAMIFLU gél	ouverture			oui	
TAMSULOSINE gél	non				
TANAKAN cpr	non			non	Tanakan solution buvable
TANGANIL cpr	oui			oui	
TARCEVA cpr	non		possibilité de le dissoudre dans 100ml d'eau (ROCHE)	non	

TARDYFERON cpr	non			non	Fumafer poudre
TAREG cpr	non			non	
TARKA LP cpr	non			non	
TAVANIC cpr	oui		administration immédiate car photosensible	oui	
TECFIDERA cpr	non		ne pas macher ni croquer		
TEGRETOL cpr	non			non	Tegretol solution buvable
TEGRETOL LP cpr	non			non	
TELFAST cpr	non			non	
TELZIR cpr	non			non	
TEMERIT cpr	oui			oui	
TEMESTA cpr	non			oui	
TEMGESIC cpr sublingual	non		à faire fondre sous la langue	non	
TENORDATE gél	ne pas ouvrir			non	
TENORETIC cpr	oui			oui	
TENSTATEN gél	ouverture			oui	
TERALITHE cpr	non			non	
TERALITHE LP cpr	non			non	
TERBINAFINE cpr (Arrow)	oui			oui	
TERCIAN cpr	non			non	Tercian solution buvable
THERALENE cpr	non			non	Theralène solution buvable
THALIDOMIDE gél	non			non	
THIOLCHICOSIDE cpr (Arrow)	ne pas ouvrir			non	
TIAPRIDAL cpr	oui			oui	Tiapridal solution buvable
TICLID cpr	oui		administration immédiate car photosensible	oui	
TILDIEM 60MG cpr	oui			oui	
TIORFAN gél	non		goût désagréable	non	
TIVICAY cpr	non		ne pas macher ni croquer		
TIXTAR cp	non		Avaler avec de l'eau		
TOPALGIC 50MG gél	ouverture			oui	Orozamudol comprimé orodispersible
TOPALGIC LP cpr	ouverture			non	Orozamudol comprimé orodispersible
TRACLEER cpr	non			non	
TRANDATE cpr	non			non	
TRANXENE cpr	non			non	Lexomil ou xanax comprimé
TRANXENE gél	non			non	
TRENTADIL cpr	ne pas ouvrir			non	Euphylline gélule
TRIA TEC cpr	non			non	

TRIFLUCAN gél	oui			oui	Fluconazole solution buvable	
TRILEPTAL cpr	ne pas ouvrir			non	Trileptal solution buvable	
TRIMEBUTINE cpr (Arrow)	non			non	Débridat solution buvable	
TRIUMEQ cpr	non		ne pas croquer			
TRIVASTAL 20MG cpr	non			non		
TRIVASTAL LP 50MG cpr	oui			oui	Trivastal comprimé	
TRIZIVIR cpr	non			non		
TRUVADA cpr	non		peut être dissout dans de l'eau	non		
ULTRALEVURE gél	ouverture		goût amer et mauvaise odeur	oui	Contre-indiqué si présence d'un cathéter central(dispersion spores), prudence avec cathéter périphérique	
UN-ALFA gél	ne pas ouvrir			non	Un-alfa solution buvable	
UPTRAVIcpr	non		au cours des repas			
URAPIDIL gél	non		avalier avec de l'eau			
URBANYL cpr	oui		dans une compote	non		
URBANYL gél	ne pas ouvrir		avalier avec de l'eau	non		
URISPAS cpr	non			non		
UTROGESTAN cpr	non			non		
VALACICLOVIR cpr (Arrow)	non			non		
VALDOXAN cpr	non			non		
VARUBY cpr	non					
VASTAREL LP 35MG cpr	non			non	solution buvable	
VELPHORO cpr	oui					
VENCLYXTO cp	non					
VENLAFAXINE LP gél (Arrow)	ne pas ouvrir			non		
VERCYTE cpr	non			non		
VESICARE cpr	non		ne pas croquer	non		
VFEND cpr	non			non	Vfend solution buvable	
VIAGRA cpr	non			non		
VIBRAMYCINE cpr	non			non		
VIEKIRAX cp	non		ne pas macher			
VISKEN cpr ET VISKEN QUINZE cpr	non			non		
VITAMINE B1 B6 cpr (Princi B)	non			non		
VITAMINE B12 cpr	non			non	Vitamine B12 ampoule	
VITAMINE E caps (SANDOZ)	non			non		
VITRAKVI	non			non		
VOLIBRIS cpr	non			non		
VOLTARENE cpr	non			non	Voltaire suppositoire	

VOLTARENE LP cpr	non			non	
VOSEVI cp	non				
VOTUVIA cpr	non				
WAKIX cpr	NR				
XAGRID gél	ne pas ouvrir			non	
XALKORI Gel	non		ne pas croquer		
XANAX cpr	oui		selon Labo	oui	
XARELTO cpr	oui			oui	non sécable
XATRAL 2.5 cpr	non			oui	
XATRAL LP cpr	non			non	Xatral comprimé
XELJANZ cpr	oui				
XELODA cpr	non		possibilité de dissoudre dans 40ml d'eau (ROCHE)	non	
XENAZINE cpr	oui			oui	
XEROQUEL LP cpr	non			non	
XOSPATA	non			non	
XTANDI Capsule	non		ne pas macher ni croquer ni diluer		
XYZALL cpr	non			non	Aerius solution buvable
ZADITEN gél	ne pas ouvrir			non	Zaditen solution buvable
ZAMUDOL LP50 gélule	oui				
ZALVISON Cpr	non		ne pas croquer		
ZEBINIX cp	oui		sécable		
ZECLAR cpr	oui			oui	Utilisation préférable de Zeclar solution buvable
ZEFFIX cpr	non			non	Zeffix solution buvable
ZELITREX cpr	non			non	
ZEPATIER Cpr	non		ne pas croquer		
ZESTORETIC cpr	oui			oui	
ZESTRIL cpr	oui		goût désagréable	oui	
ZIAGEN cpr	non			non	solution buvable
ZINNAT cpr	non			non	solution buvable
ZITHROMAX cpr	non			non	solution buvable
ZOLOFT gél	ne pas ouvrir			non	
ZOMIG cpr	non			non	comprimé orodispersible
ZONEGRAN cpr	non		ne pas croquer	non	
ZOPHREN cpr	non			non	comprimé lyoc
ZYDELIG cp	non		ne pas macher ni croquer		
ZYKADIA cpr	non				
ZYLORIC cpr	non	non		oui	selon laboratoire mais pas dans RCP
ZYPREXA cpr	non			non	Zyprexa ou Olanzapine comprimé orodispersible

ZYVOXID cpr	non			non	solution buvable	
* double gants, masque et lunette, manipulation interdite chez la femme enceinte						