


ULTIVA[®] (REMIFENTANIL 100 µg / ml)

Objectif principal : Utiliser la posologie la plus adaptée aux besoins du patient en fonction de l'objectif BPS (Behavioral Pain Scale) fixé par le corps médical. Cette posologie doit être adaptée à chaque tour paramédical en fonction des résultats du score.

Méthodologie : Adaptation de la posologie du traitement en fonction du BPS du patient et de l'objectif prescrit par les médecins.

NE JAMAIS REALISER DE BOLUS

Posologie en µg/kg/mn	40 kg	50 kg	60kg	70 kg	80 kg	90 kg	100kg	110kg	120kg	DOSE DE DEPART
0,05 µg/kg/mn	1.2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3.3	3.6	
0.075 µg/kg/mn	1.8	2.3	2.7	3.2	3.6	4.1	4.5	5	5.4	
0,1 µg /kg /mn	2.4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6.6	7.2	
0,125 µg/kg/mn	3	3,7	4,5	5,2	6	6,7	7,5	8.3	9	
0,15 µg/kg/mn	3.6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9	9.9	10.8	
0,175 µg/kg/mn	4.2	5,25	6,3	7,35	8,4	9,4	10,5	11.6	12.6	
0,2 µg/kg/mn	4.8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13.2	14.4	
0.225 µg/kg/mn	5.4	6.8	8.1	9.5	10.8	12.2	13.5	14.9	16.2	
0.25 µg/kg/mn	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	
0.275 µg/kg/mn	6.6	8.3	9.9	11.6	13.2	14.9	16.5	18.2	19.8	
0.3 µg/kg/mn	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18	19.8	21.6	
0.35 µg/kg/mn	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9	21	23.1	25.2	
0.4 µg/kg/mn	9.6	12	14.4	16.8	19.2	21.6	24	26.4	28.8	
0.45 µg/kg/mn	10.8	13.5	16.2	18.9	21.6	24.3	27	29.7	32.4	

CHU Nice / Hôpital l'Archet 1 & Pasteur 2 / Service de Médecine Intensive Réanimation / UF 7620 & UF 4009

Chef de Service : Pr J.DELLAMONICA

Responsable d'UF : Dr H.HYVERNAT et Dr D.DOYEN